

全国ステンレス溶接管流通在庫調査表

溶接管:全国

平成21年 5月

H21.6.30

(単位:トン)

用途	鋼種	前月末在庫	当月販売量	当月末在庫						合計	在庫増減
				東北・北海道	関東・新潟	中部・北陸	関西・四国	中国	九州		
TPA (配管用鋼管)	304	10,310	2,912	354	3,740	550	4,040	259	977	9,921	▲ 390
	その他	1,030	188	14	227	39	559	10	166	1,015	▲ 15
	小計	11,340	3,100	368	3,967	589	4,599	269	1,143	10,936	▲ 405
TPY (配管用大径鋼管)	304	876	134	6	374	38	417	0	36	871	▲ 5
	その他	131	12	0	8	2	129	0	8	146	+ 15
	小計	1,007	146	6	382	40	546	0	44	1,017	+ 10
KP (化粧管)	304	3,494	681	52	1,092	416	1,397	132	214	3,303	▲ 191
	その他	108	30	1	43	16	26	1	16	102	▲ 6
	小計	3,602	711	53	1,135	432	1,423	133	229	3,405	▲ 197
その他	304	283	108	44	97	16	88	2	17	264	▲ 19
	その他	385	303	24	88	104	42	0	47	305	▲ 80
	小計	668	411	68	185	120	130	2	64	569	▲ 99
合計		16,617	4,368	494	5,669	1,181	6,698	404	1,480	15,927	▲ 690

報告条件

- ①鋼種分類は、304とその他に分類して報告して下さい。
- ②販売量は、全国合計の販売数量です。
- ③当月末在庫は、自社のヤード、及び倉庫にある全ての在庫(工場、支店にある在庫及び預り在庫(ヤード品)、ユーザーへの預け在庫)を報告して下さい。
- ④当月末在庫の報告では複数箇所に在庫拠点がある会員社は各所在地域別(全国6ブロック)に在庫数量を記入して下さい。
- ⑤用途の分類は下記内容で区分して下さい。
 - TPA(配管用鋼管) :JIS G3459
 - TPY(配管用大径鋼管) :JIS G3468
 - KP(化粧管)
 - その他 :サニタリー管(TBS)、一般配管用鋼管(TPD)、ボイラ・熱交換器用鋼管(TB)、機械構造用鋼管(TKA,TKC)等
- ⑥数量は、トン単位の整数で記入して下さい。